

theben-eltimo 020 top3

Referencia: 0200130



Control de tiempo y de luz
Interruptores horarios digitales

Descripción del funcionamiento

- Enchufe programador digital con programa semanal y astronómico
- Posibilidad de programación por app mediante OBELISK top3 Bluetooth de Baja Energía opcional
- Máxima protección a prueba de manipulaciones, los programas de temporizador se pueden transmitir de la aplicación al reloj, cuando se introduce en el reloj una OBELISK top3 Bluetooth.
- Para uso con cajas de enchufe tipo Schuko
- 1 canal
- Manejo sencillo con las teclas para funciones de programa, día de la semana, hora y minuto
- Tiempos de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN
- Preselección de conexión
- Conexión permanente ON/OFF
- Programa aleatorio
- Cambio automático del horario de verano / invierno
- Enchufe programador digital con programa semanal



Datos técnicos

theben-eltimo 020 top3	
Alimentación	230 V AC
Frecuencia	50 Hz

theben-eltimo 020 top3	
Tipo de montaje	Programadores enchufables
Tipo de contacto	Interruptor

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

más información en: www.theben.es/producto/0200130

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.

theben-eltimo 020 top3

Referencia: 0200130




Datos técnicos

theben-eltimo 020 top3	
Programa	Programa semanal
Funciones del programa	CON.-DESC.
Número de canales	1
Memorias de programación	56
Reserva de marcha	6 Años
Potencia de conexión a 250 V CA, cos $\phi = 1$	16 A
Potencia de conexión a 250 V CA, cos $\phi = 0,6$	10 A
Carga de lámparas incand./ halógenas	2600 W
Lámpara LED < 2 W	30 W

theben-eltimo 020 top3	
Lámpara LED 2-8 W	300 W
Lámpara LED > 8 W	300 W
Tiempo de conexión más breve	1 min
Precisión de marcha a 25 °C	$\leq \pm 0,25$ s/día (cuarzo)
Base de tiempo	Cuarzo
Consumo en espera	~0,9 W
Tipo de conexión	Programadores enchufables
Indicación	LCD-Anzeige
Grado de protección	IP 20
Clase de protección	II para carcasa, I para sistema de conectores según EN 60 730-1
Temperatura ambiente	-10°C ... 40°C

Dibujos acotados



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

más información en: www.theben.es/producto/0200130

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.

theben-eltimo 020 top3

Referencia: 0200130

theben

Accesorios

Set de programación OBELISK top2/3
Referencia: 9070409



Tarjeta OBELISK top2
Referencia: 9070404



Bluetooth OBELISK top3
Referencia: 9070130

