

theben-eltimo 020 Astro top3

Referencia: 0200170



Control de tiempo y de luz
Interruptores horarios digitales

Descripción del funcionamiento

- Enchufe programador digital con programa semanal
- Posibilidad de programación por app mediante OBELISK top3 Bluetooth de Baja Energía opcional
- Máxima protección a prueba de manipulaciones, los programas de temporizador se pueden transmitir de la aplicación al reloj, cuando se introduce en el reloj una OBELISK top3 Bluetooth.
- Para uso con cajas de enchufe tipo Schuko
- 1 canal
- Manejo sencillo con las teclas para funciones de programa, día de la semana, hora y minuto
- Tiempos de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN
- Preselección de conexión
- Conexión permanente ON/OFF
- Cambio automático del horario de verano / invierno
- Enchufe programador digital con programa semanal



Datos técnicos

theben-eltimo 020 Astro top3	
Alimentación	230 V AC
Frecuencia	50 Hz

theben-eltimo 020 Astro top3	
Tipo de montaje	Programadores enchufables
Tipo de contacto	Interruptor

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
más información en: www.theben.es/producto/0200170
Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.

theben-eltimo 020 Astro top3


Referencia: 0200170



Datos técnicos

theben-eltimo 020 Astro top3		theben-eltimo 020 Astro top3	
Programa	Programa semanal, Programa astronómico	Lámpara LED 2-8 W	300 W
Funciones del programa	CON.-DESC.	Lámpara LED > 8 W	300 W
Número de canales	1	Tiempo de conexión más breve	1 min
Memorias de programación	56	Precisión de marcha a 25 °C	$\leq \pm 0,25$ s/día (cuarzo)
Reserva de marcha	6 Años	Base de tiempo	Cuarzo
Potencia de conexión a 250 V CA, cos $\varphi = 1$	16 A	Consumo en espera	~0,9 W
Potencia de conexión a 250 V CA, cos $\varphi = 0,6$	10 A	Tipo de conexión	Programadores enchufables
Carga de lámparas incand./ halógenas	2600 W	Indicación	LCD-Anzeige
Lámpara LED < 2 W	30 W	Grado de protección	IP 20
		Clase de protección	II para carcasa, I para sistema de conectores según EN 60 730-1
		Temperatura ambiente	-10°C ... 40°C

Dibujos acotados



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

más información en: www.theben.es/producto/0200170

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.

theben-eltimo 020 Astro top3

Referencia: 0200170

theben

Accesorios

Set de programación OBELISK top2/3
Referencia: 9070409



Tarjeta OBELISK top2
Referencia: 9070404



Bluetooth OBELISK top3
Referencia: 9070130

